


JUNG

Facility-Panel

La centrale de commande au confort optimal



FACILITY-PANEL – LE PAS VERS UNE NOUVELLE DIMENSION

JUNG intègre dans son large choix de produit KNX les techniques de demain. Par les potentialités disponibles au travers de la technologie KNX, il est possible de visualiser les fonctionnalités au sein des bâtiments domestiques et tertiaires. Ce qui a pour résultat de connaître individuellement l'état des circuits d'éclairages, des volets roulants, du chauffage ou de la climatisation, de gérer des programmes audio et même d'obtenir des informations d'alarmes techniques. Le nouveau Facility-Panel ouvre la voie du confort de commande pour l'ensemble des installations KNX. Offrant aux utilisateurs finaux une convivialité par son écran tactile de couleur, le Facility-Panel devient l'interface par excellence entre le système et l'utilisateur.

Recherche directe par l'écran


L'utilisation du Facility-Panel s'opère à travers l'écran tactile d'une taille de 5,7" en résolution TFT de 4096 couleurs. Cette technologie permet l'affichage individualisé de textes et d'images en très haute résolution. Par ailleurs, le panneau dispose d'une mémoire flash permettant le chargement d'images en fond d'écran ou de plans de masse. Pour parfaire cette offre, il accepte l'importation de graphiques, de diagrammes de fonctionnement et même de graphiques industriels. Pour chaque affichage, une palette de 8 coloris peut être choisie pour augmenter l'interprétation des états. Pour simplifier la navigation dans les menus et écrans, il est possible de concevoir jusqu'à 50 pages de commande avec accès direct du menu principal.

Montage flexible – optique attractive

Selon le souhait de l'utilisateur final, le Facility-Panel est possible d'être encastré en montage horizontal ou vertical. Le temps de montage se trouve réduit au minimum par l'utilisation du boîtier d'encastrement multifonction. Seul sont à raccorder, l'alimentation 230 V~ et le câble bus. Dernière étape de montage, l'habillage par un cadre de finition permettant d'intégrer le panneau tactile au concept de décoration intérieur de l'utilisateur.




Montage vertical et horizontal sans cadre de finition.



Les cadres de finition sont au choix en Anthracite et verre, Métal INOX ou Aluminium, pour les applications industrielles une version tout anthracite est proposée.



JUNG



Montage simple et rapide à l'aide du cadre de finition design et son boîtier d'encastrement multifonction.
La programmation s'opère au travers le logiciel KNX ou directement par le port USB à l'avant du panneau tactile.

JUNG France S.A.R.L
2 rue de peupliers
ZA les Erlen
68920 Wettolsheim / Colmar

Téléphone 03 89 20 10 10
Télécopie 03 89 20 10 01
Email : contact@jung-france.fr
www.jung.de